



P J CONDELLIS SA



---

## ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

---

Οι τιμές και οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτόν τον τιμοκατάλογο ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

---

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

---

### Πως να διαμορφώσετε το όχημα

Αυτός ο τιμοκατάλογος έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει την κατασκευή μιας πλήρους διαμόρφωσης οχήματος. Αποτελείται από δύο μέρη: το ATX Configurator και ένα δεύτερο μέρος με πλήρεις επιλογές, λεπτομέρειες και τιμές. Το ATX Configurator χρησιμοποιείται για γρήγορη επιλογή οχήματος, υπάρχουν ορισμένοι υποχρεωτικοί κωδικοί που έχουν μια ελάχιστη διαμόρφωση και αυτοί είναι:

- κωδικός μοντέλου οχήματος
- κωδικός χρώματος
- κωδικός μπαταρίας
- κωδικός διαμόρφωσης περιοχής φορτίου (εκτός από τις εκδόσεις πώλησης μόνο πλαισίου - άνευ υπερκατασκευής)
- κωδικός ελαστικών

Προφανώς υπάρχουν και άλλοι κωδικοί και θα επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη.

Στο δεύτερο μέρος του τιμοκαταλόγου, εκτός από την πιο λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων κωδικών, εμφανίζεται στα δεξιά ένας πίνακας που δείχνει τη συμβατότητα κάθε επιλογής με το επιλεγμένο μοντέλο οχήματος και τυχόν περιορισμούς σχετικά με την έγκριση τύπου. Άλλες απαιτήσεις ή σημαντικές πληροφορίες καθορίζονται στη στήλη "σημειώσεις".

---

**Τιμή (€)** Προτεινόμενη λιανική τιμή

---



PJ CONDELLIS SA

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΤΠΦ ΑΛΚΕ. ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 13.05.2021. [ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7134/21-05-2021]



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (€)
<b>ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ</b>			
100.801	ATX310E	2 Θέσιο ,κατηγορίας N1 με σασι καμπίνα και πόρτες	27.215
100.802	ATX320E	2 Θέσιο ,κατηγορίας N1 με σασι καμπίνα και πόρτες	27.830
100.803	ATX330E	2 Θέσιο ,κατηγορίας N1 με σασι καμπίνα και πόρτες	29.675
100.804	ATX330ED	4 Θέσιο (διπλοκάμπινο) Βαριάς Χρήσης,κατηγορίας N1 με σασι καμπίνα και πόρτες	33.980
100.805	ATX330EH	2 Θέσιο ,κατηγορίας N1 Βαριάς Χρήσης,με σασι καμπίνα και πόρτες	30.905
100.806	ATX330EDH	4 Θέσιο (διπλοκάμπινο) Βαριάς Χρήσης,κατηγορίας N1 με σασι καμπίνα και πόρτες	35.210
100.807	ATX340E	2 Θέσιο ,κατηγορίας N1 ,με σασι καμπίνα και πόρτες	31.520
100.808	ATX340ED	4 Θέσιο (διπλοκάμπινο) Βαριάς Χρήσης,κατηγορίας N1 με σασι καμπίνα και πόρτες	35.825
100.809	ATX340EH	2 Θέσιο ,κατηγορίας N1 Βαριάς Χρήσης,με σασι καμπίνα και πόρτες	32.750
100.810	ATX340EDH	4 Θέσιο (διπλοκάμπινο) Βαριάς Χρήσης,κατηγορίας N1 με σασι καμπίνα και πόρτες	37.055
<b>ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ</b>			
100.764 *		Μακριά μεταξόνια για 330/340 μοντέλα συμβατά με διαμόρφωση καρότσας 200X140cm	615
100.709 *		Δεξιότιμονη διαμόρφωση	1.476
100.765 *		Κοτσαδόρος και σύστημα για επικαθήμενο DIN Ø40 για μοντέλα 330/340, μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στη σύνδεση 200kg	2.399
100.766 *		Χρέωση για πέταλο επικαθήμενου για 2" kingpin, Μόνο για τα μοντέλα 330/340	2.706
100.781 *		Αύξηση ταχύτητας στα 40 km/h,μείωση ισχύος-αυτονομίας στα μοντέλα Η (Βαριάς Χρήσης) της N1	923
100.859 *	Η έκδοση με τις 3 επιλογές ταχυτήτων (ECO, SPORT, LOW SPEED)	Η έκδοση με τις 3 επιλογές ταχυτήτων (ECO, SPORT, LOW SPEED)	923

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ	340E	340ED	340EH	340EDH	Τιμή (€)
	<b>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ /ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ</b>						
100.641	24 μήνες εγγύηση		o	o	o	o	923
100.780 *	Μείωση μικτού (GVW) από 2.510 kg σε 2.150 kg				o	o	-
	<b>ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ</b>						-
100.851 *	P14: Συνδιασμένη αγορά 14.4 kWh Μολύβδου Οξέος + σύστημα πλήρωσης μπαταριών + EPS με 100.703 + 100.768 + 100.419	ΑΠΑΙΤΕΙ 100.703 + 100.768 + 100.419	o	o	o	o	600
100.852 *	L10:Συνδιασμένη αγορά 10 kWh μπαταρίες λιθίου + πόρτες με συρόμενα παράθυρα+ EPS με 100.704-100.708 και 100.419	ΑΠΑΙΤΕΙ 100.704 + 100.708 + 100.419	o	o	o	o	1.800
100.853 *	L20: Συνδιασμένη αγορά 20 kWh μπαταρία λιθίου + πόρτες με συρόμενα παράθυρα + EPS με 100.705-100708 και 100.419	ΑΠΑΙΤΕΙ 100.705 + 100.708 + 100.419	o	o	o	o	2.000
100.639 *	ND2: 2πορτο μοντέλο -χωρίς πόρτες-όχι για κυκλοφορία επι οδών		Δ		Δ		700
100.640 *	ND4: 4 πορτο μοντέλο-χωρίς πόρτες-όχι για κυκλοφορία επι οδών			Δ		Δ	1.200
<b>COLORI</b>	<b>ΧΡΩΜΑΤΑ</b>						-
100.706 *	Λευκό χρώμα (RAL 9010)		o	o	o	o	-
100.707 *	Άλλο χρώμα RAL, πλην λευκού		o	o	o	o	1.599
	<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ</b>						-
100.419 *	Υποβοηθούμενο Ηλεκτρικό τιμόνι (EPS)		o	o	o	o	1.341
100.708 *	Μπροστινές πόρτες με συρόμενα παράθυρα		o	o	o	o	861
100.722	Ηχοσύστημα αυτοκινήτου AM / FM / DAB / DAB + με USB και Bluetooth		o	o	o	o	590
100.723	Επιπλέον χρέωση για τα πίσω ηχεία για τα μοντέλα 4 θέσεων			o		o	160
100.782 *	Εμπρόσθιος βομβητής με δυνατότητα ενεργοποίησης από το ταμπλό		o	o	o	o	221
100.783 *	Κεντρικό κλειδίωμα για μοντέλα 2 θέσεων		o	o	o	o	492
100.784 *	Κεντρικό κλειδίωμα για μοντέλα 4 θέσεων		o	o	o	o	677
100.198	Πάγκος-στην πίσω σειρά καθισμάτων, με ζώνες ασφαλείας			Δ		Δ	603
100.796	Αλεξήλια		o	o	o	o	117
100.794 *	Κάμερα οπισθοπορείας με εσωτερική έγχρωμη οθόνη LCD		o	o	o	o	836
100.712 *	Ηλεκτρικό σύστημα αποθάμβωσης		o	o	o	o	1.107
100.710 *	Θέρμανση webasto για μοντέλα 2 θέσεων	ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100713	o		o		1.907
100.711 *	Θέρμανση webasto για μοντέλα 4 θέσεων	ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100714		o		o	2.399
100.713 *	Κλιματισμός για μοντέλα 2 θέσεων	ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100710	o		o		5.474
100.714 *	Κλιματισμός για μοντέλα 4 θέσεων	ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100711		o		o	5.904
	<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ &amp; ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ</b>						-
100.700 *	Μπαταρία μολύβδου-οξέος 10 kWh για το μοντέλο 310E						-
100.701 *	Μπαταρία μολύβδου-οξέος 10 kWh για το μοντέλο 320E						-
<b>CRAN</b>	Μπαταρία μολύβδου-οξέος 10 kWh για το μοντέλο 330E						-
100.767	Σύστημα πλήρωσης για 10 kWh μολύβδου-οξέος μπαταρία	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100.700, 100.701 και 100.702					713
100.769 *	8.7 kWh μπαταρία Gel for 310E, 320E, 330E						1.476
100.703 *	Μπαταρία μολύβδου-οξέος με σύστημα swar 14.4 kWh για το μοντέλο 340E		o	o	o	o	-
100.770	Εφεδρική 14.4 kWh μπαταρία μολύβδου οξέος με εναλλαγή μπαταριών για 340E και εξωτερικό φορτιστή	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100,703	o	o	o	o	6.531
100.768	Σύστημα πλήρωσης για 14,4kWh μπαταρία μολύβδου οξέος	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100,703 ΚΑΙ 100.770	o	o	o	o	713
100.771 *	13.2 kWh Gel μπαταρία για μοντέλο 340E		o	o	o	o	2.706
100.704 *	Μπαταρία λιθίου 10 kWh για το μοντέλο 340E		o	o	o	o	7.749

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ	340E	340ED	340EH	340EDH	Τιμή (€)
100.705 *	20 kWh μπαταρία λιθίου για 340E		o	o	o	o	14.760
100.772 *	Ταχυφορτιστής εξωτερικός για μπαταρίες λιθίου 10kWh και 20kWh	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100.704 και 100.705	o	o	o	o	3.137
100.856	Φορητό καλώδιο φόρτισης EV τύπου 2 σε πρίζα CEE		o	o	o	o	467
100.778 *	Κιτ ψύξης κινητήρα και ρυθμιστή		o	o	o	o	640
112.225	10 kWh μπαταρία μολύβδου οξέως ως ανταλλακτικό	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100.700, 100.701 και 100.702					2.878
112.247	14.4 kWh μπαταρία μολύβδου οξέως ως ανταλλακτικό	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100.703 ΚΑΙ 100.770	o	o	o	o	5.068
113.510	8.7 kWh μπαταρία Gel ως ανταλλακτικό	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100.769					3.998
113.915	13.2 kWh μπαταρία Gel ως ανταλλακτικό	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100.771	o	o	o	o	7.134
100.424	10 kWh μπαταρία λιθίου ως ανταλλακτικό	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100.704	o	o	o	o	13.284
100.425	20 kWh μπαταρία λιθίου ως ανταλλακτικό	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 100.705	o	o	o	o	21.894
	<b>ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</b>						-
100.724 *	Πλατφόρμα-σπαστά παραπέτια 130x123 cm						1.968
100.760 *	Πλατφόρμα-σπαστά παραπέτια 150x123 cm COMBI	Συμβατό με COMBI μαζί με 100.758 και 100.759	o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	2.030
100.728 *	Πλατφόρμα-σπαστά παραπέτια 180x123 cm		o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	2.030
100.746 *	Πλατφόρμα-σπαστά παραπέτια 200x140 cm		o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	2.645
100.725 *	Επίπεδη πλατφόρμα 130x123 εκ						1.538
100.729 *	Επίπεδη πλατφόρμα 180x123 εκ		o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	1.599
100.747 *	Επίπεδη πλατφόρμα 200x140 cm		o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	1.722
100.726	Επέκταση πλευρικού πλέγματος H55 130x123 cm με σπαστά πλαινά	Συμβατό με 100.724					1.089
100.763	Επέκταση πλευρικού πλέγματος COMBI H55 150x123 cm με rear drop side	Συμβατό με 100.760	o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	1.169
100.730	Επέκταση πλευρικού πλέγματος H55 180x123 cm με σπαστά πλαινά	Συμβατό με 100.728	o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	1.169
100.748	Επέκταση πλευρικού πλέγματος H55 200x140 cm με σπαστά πλαινά	Συμβατό με 100.746	o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	1.328
100.719	Υδραυλική ανατροπή για αμάξωμα 130x123 cm	Συμβατό με 100.724					1.169
100.718	Υδραυλική ανατροπή για πλατφόρμα με σπαστά παραπέτια 150x123 cm και 180x123 cm	Συμβατό με 100.760 και 100.728	o	o	o	o	1.169
100.720	Υδραυλική ανατροπή για πλατφόρμα με σπαστά παραπέτια 200x140 cm	Συμβατό με 100.746	o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	1.353
100.731 *	Καρότσα 180x123 cm με υδραυλική ανατροπή τριών πλευρών		o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	4.859
100.727	Κατασκευή μουςαμά H105 για Καρότσα 130x123 cm	Συμβατό με 100.724					1.322
100.761	Κατασκευή μουςαμά H110 για Καρότσα 150x123 cm	Συμβατό με 100.760	o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	1.464
100.732	Κατασκευή μουςαμά H108 για Καρότσα 180x123 cm	Συμβατό με 100.728	o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	1.544
100.749	Κατασκευή μουςαμά H108 για Καρότσα 200x123 cm	Συμβατό με 100.746	o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	1.913
100.744 *	Προσαρμοσμένο χρωμα για καρότσα με μουςαμά	Συμβατό με 100.727, 100.732 και 700.749	o	o	o	o	443
100.745	Σετ πίσω καθίσματος	Μη συμβατό με κοτσαδόρο	Δ	Δ	Δ	Δ	1.082
100.733	Σκιάδιο οροφής καρότσας σε συνδυασμό με σετ καθισμάτων	Συμβατό με 100.728	o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	1.544
100.734 *	Ασθενοφόρο	Χρειάζεται 100.728 ή 100.729. είναι συμβατό με κοτσαδόρο	Δεν	Δ (1)	Δ (1)	Δ (1)	4.674
100.735 *	Οροφή για υπερκατασκευή ασθενοφόρου	Συμβατό με 100.734	o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	1.292
100.736 *	Box van body με συρόμενες πόρτες 180x125 cm H122		o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	5.166
100.737 *	Box van με πλευρικά ρολά 180x125 cm H122		o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	5.781
100.756 *	2 ράφια για van 180x123 cm	Συμβατό με 100.736 και 100.737	o (1)	o (1)	o (1)	o (1)	873
100.750 *	Box van body με συρόμενες πόρτες 200x140 cm H132		o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	5.781
100.751 *	Box van body με πλευρικά ρολά 200x140 cm H132		o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	6.396
100.757 *	2 ράφια για κλειστό van χώρου 200x140 cm	Συμβατό με 100.750 και 100.751	o (2)	o (2)	o (2)	o (2)	1.095

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ	340E	340ED	340EH	340EDH	Τιμή (€)
100.758 *	Κουτί αποθήκευσης COMBI 45x125 cm H110	Συμβατό με COMBI μαζί με 100.760 και 100.762	ο (2)	ο (2)	ο (2)	ο (2)	2.276
100.754 *	Ανυψωτική πόρτα καρότσας 200x140 cm με επέκταση πλευρικού πλέγματος				ο (2)	ο (2)	13.407
100.755 *	Ανυψωτική πόρτα για αμάξωμα VAN 200x140 cm				ο (2)	ο (2)	21.525
100.738 *	Ισοθερμικός θάλαμος 180x123 cm		ο (1)	ο (1)	ο (1)	ο (1)	11.070
100.752 *	Ισοθερμικός θάλαμος 200x140 cm		ο (2)	ο (2)	ο (2)	ο (2)	12.177
100.739 *	Ψυκτικός θάλαμος 180x124 cm		ο (1)	ο (1)	ο (1)	ο (1)	12.854
100.753 *	Ψυκτικός θάλαμος 200x140 cm		ο (2)	ο (2)	ο (2)	ο (2)	15.006
100.762 *	Υπερκατασκευή συλλογής απορριμμάτων COMBI (έκδοση 1,7 m3)	Συμβατό με COMBI μαζί με 100.758 και 100.759	ο (2)	ο (2)	ο (2)	ο (2)	9.410
100.740 *	Υπερκατασκευή συλλογής απορριμμάτων (έκδοση 2,2 m3)		ο (1)	ο (1)	ο (1)	ο (1)	9.717
100.741	Υπερκατασκευή συλλογής απορριμμάτων (έκδοση 2,2 m3) με σύστημα ανύψωσης κάδων		ο (1)	ο (1)	ο (1)	ο (1)	16.236
100.789 *	Υπερκατασκευή συλλογής απορριμμάτων (έκδοση 2,8 m3)		ο (2)	ο (2)	ο (2)	ο (2)	12.054
100.790 *	Υπερκατασκευή συλλογής απορριμμάτων (έκδοση 2,8 m3) με σύστημα ανύψωσης κάδων		ο (2)	ο (2)	ο (2)	ο (2)	18.573
100.742 *	Σύστημα καλύμματος (Tapr) για συλλογή απορριμμάτων	Συμβατό με 100.762, 100.740, 100.741, 100.789 και 100.790	ο	ο	ο	ο	1.156
100.775 *	Κιτ συγκράτησης για σκούπα και φαράσι	Συμβατό με 100.762, 100.740, 100.741, 100.789 και 100.790	ο	ο	ο	ο	369
100.854 *	Ελαστικά προστατευτικά	Συμβατό με 100.762, 100.740, 100.741, 100.789 και 100.790	ο	ο	ο	ο	203
100.855 *	Ελαστικά προστατευτικά με σύστημα ανύψωσης κάδων	Συμβατό με 100.762, 100.740, 100.741, 100.789 και 100.790	ο	ο	ο	ο	455
100.743	Μονάδα ποτίσματος με δεξαμενή νερού 600 L		ο	ο	ο	ο	5.535
100.759 *	Καθαριστικό υψηλής πίεσης COMBI με δεξαμενή νερού 210 L και μάνικα 20 m	Συμβατό με COMBI μαζί με 100.760 και 100.762 ή στο 100.724, 100.728, 100.746	ο	ο	ο	ο	5.904
100.795 *	Καθαριστικό υψηλής πίεσης με δεξαμενή 600L και μάνικα 20 m		ο	ο	ο	ο	8.364
100.850 *	Υδραυλικός γερανός σε συνδυασμό με κατασκευή πλατφόρμας 150x124 cm	Χρειάζεται 100.779			ο (2)	ο (2)	20.295
100.430 *	Κρίκοι ασφάλισης φορτίου στο πάτωμα φόρτωσης		ο	ο	ο	ο	197
	<b>ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ -ΟΠΙΣΘΙΕΣ</b>						-
100.716 *	Υδραυλικό κιτ χιονιού (εκχιονιστικού)	Χρειάζεται 100.719, 100.718, 100.720 ή 100.731	ο	ο	ο	ο	1.476
100.717 *	Υδραυλικό κιτ λεπίδας χιονιού με χειρισμό από το ταμπλό	Για τα μοντέλα 100.719, 100.718, 100.720 και 100.731, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση	ο	ο	ο	ο	2.214
100.773	Εκχιονιστική λεπίδα 1500 mm με αντικαθιστούμενο λαστιχένιο μαχαίρι	Χρειάζεται 100.716 ή 100.717	Δ	Δ	Δ	Δ	2.854
100.410 *	Ηλεκτρικός ρυθμιζόμενος διασκορπιστής αλατιού LEHNER ,170lt	Συμβατό με πλατφόρμα με σπαστά παραπέτα	ο	ο	ο	ο	4.920
100.168	Κοτσαδόρος για τρέιλερ με πρίζα PIN		ο	ο	ο	ο	308
100.681 *	Αυτόματος κοτσαδόρος ρυμούλκησης για DIN Ø40 ράβδο		ο	ο	ο	ο	689
100.680 *	Συσκευή διευκόλυνσης ζεύξης ρυμουλκού κατά την όπισθεν με LED		ο	ο	ο	ο	1.538
100.779 *	Αντιολισθητικό κιτ				ο	ο	541
100.774 *	Πίσω υδραυλικό κιτ	Χρειάζεται 100.719, 100.718 ή 100.720	ο	ο	ο	ο	670

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ	340Ε	340ΕD	340ΕH	340ΕDΗ	Τιμή (€)
	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ</b>						-
100.183	Ελαστικά δρόμου 175/65 R14						-
100.427	Ελαστικά δρόμου low profile 225/55 R12		ο	ο	ο	ο	-
100.185	Ελαστικά δρόμου 175/70 R14		ο	ο			-
100.785	Ελαστικά δρόμου 175/75 R14				ο	ο	-
100.690	Χειμερινά ελαστικά δρόμου 175/65 R14	Να συνδιάζεται με καλοκαιρινα λάστιχα R14					283
100.691	Χειμερινά ελαστικά δρόμου 175/70 R14	Να συνδιάζεται με καλοκαιρινα λάστιχα R14	ο	ο			320
100.786	Χειμερινά ελαστικά δρόμου 175/75 R14	Να συνδιάζεται με καλοκαιρινα λάστιχα R14			ο	ο	320
100.858	Αλυσίδες χιονιού	Συμβατό με 100.183, 100.427, 100.185, 100.785, 100.690, 100.691, 100.786	ο	ο	ο	ο	154
100.181	Ελαστικά για χλοοτάπητα 23x8.50-12 6PR						-
100.170	Ελαστικά για χλοοτάπητα 23x8.50/10.50-12 6/8PR		Δ	Δ	Δ	Δ	-
100.191	Ελαστικά εκτός δρόμου 23x8.50-12 4PR						271
100.192	Ελαστικά εκτός δρόμου 23x8.50/10.50-12 4/8PR		Δ	Δ	Δ	Δ	271
100.799 *	Προστασία ελαστικών από τρύπημα		ο	ο	ο	ο	738
100.662	Τροχός (ζάντα + ελαστικό) ΑΤΧ310 / 320	Συμβατό με 100.183, 100.181 και 100.191					172
100.663	Εμπρός τροχός (ζάντα + ελαστικό) ΑΤΧ330 / 340	Συμβατό με 100.185, 100.427, 100.170 και 100.192 μονο εμπρόσθιοι τροχοί	ο	ο	ο	ο	289
100.664	Πίσω τροχός (ζάντα + ελαστικό) ΑΤΧ330 / 340	Συμβατό με 100.185, 100.427, 100.170 και 100.192 μονο πίσω τροχοί	ο	ο	ο	ο	289
	<b>ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ</b>						-
100.776 *	Φανός οροφής LED πορτοκαλί		ο	ο	ο	ο	387
100.777 *	Φανός οροφής LED μπλέ		ο	ο	ο	ο	486
100.857 *	Οπίσθιος φωτισμός εργασίας LED		ο	ο	ο	ο	590
	<b>ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ</b>						-
100.300	Προγραμματιστής χειρός Curtis	Να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους ανθρώπους για την αποφυγή σοβαρών ζημιών στο όχημα	ο	ο	ο	ο	886
100.303	USB σε RS232 καλώδιο adapter για συντήρηση μπαταρίας λιθίου	Να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους ανθρώπους για την αποφυγή σοβαρών ζημιών στο όχημα	ο	ο	ο	ο	111
100.428	Vehicle Body Computer (VBC)	Ελέγξτε τις άδειες για το Cloud της ALKE	ο	ο	ο	ο	1.218
100.797	12M STD Cloud Service license	Ελέγξτε τις άδειες για το Cloud της ALKE	ο	ο	ο	ο	308
100.798	12M PRO Cloud Service license	Ελέγξτε τις άδειες για το Cloud της ALKE	ο	ο	ο	ο	1.538
		<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>					
	*	Το προϊόν διατίθεται στον αρχικό εξοπλισμό, δεν μπορεί να εγκατασταθεί αργότερα					
	ο	Διαθέσιμο στοιχείο για το επιλεγμένο μοντέλο					
	Δ	Διαθέσιμο στοιχείο για το επιλεγμένο μοντέλο αλλά όχι εγκεκριμένο για κυκλοφορία στο δρόμο					
	(1)	Κανονική έκδοση μεταξόνιου					
	(2)	Μακριά-μεγάλη έκδοση μεταξόνιου					